

DCN-WDDCS-D Беспроводной дискусионный пульт с двумя переключателями каналов

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Возможность использования в качестве пульта делегата или председателя
- ▶ Два переключателя каналов с отображением номера и сокращенного названия канала
- ▶ Отдельный комплект аккумуляторных батарей, простая замена и перезарядка
- ▶ Усовершенствованная технология экономии энергопотребления
- ▶ Низкая восприимчивость к электромагнитным помехам

С точки зрения участника, наиболее важным элементом конференц-системы является дискусионный пульт. На основе элегантного дизайна дискусионных пультов системы DCN Next Generation компания Bosch создала новую серию беспроводных дискусионных пультов, имеющих непревзойденный внешний вид и функциональные возможности.

Беспроводной дискусионный пульт DCN-WDDCS-D с двумя переключателями каналов позволяет участникам выступать, регистрировать заявку на выступление, слушать выступающего или выбранного переводчика.

Функции

Разборчивость речи

Эти дискусионные пульта гарантируют постоянную максимальную разборчивость речи. Беспроводные дискусионные пульта работают в полосе частот 2,4 ГГц (безлицензионной) и дают абсолютно четкий звук благодаря очень высокому соотношению

сигнал-шум и разнесенности антенны. Это означает, что сигнал передается различными путями распространения, гарантируя оптимальный прием. Система также имеет защиту от помех мобильных телефонов и другого оборудования, в котором используются технология Bluetooth или микроволновые сигналы.

Безопасность

Беспроводная связь требует принятия дополнительных мер безопасности. Поэтому беспроводная система DCN и дискусионные пульта поддерживают 128-разрядное шифрование AES для защиты от подслушивания и несанкционированного доступа. Шифрование обеспечивает конфиденциальность информации внутри системы.

Переключатель каналов

Также на пульте есть два встроенных переключателя каналов для совещаний на нескольких языках с использованием синхронного перевода. Для быстрого выбора нужного языкового канала на переключателе есть кнопки выбора следующего и

предыдущего каналов, а также дисплей. Это позволяет быстро выбрать требуемый языковой канал.

Микрофоны

Имеется разъем для подсоединения подключаемых микрофонов, которые выпускаются на короткой и длинной ножке (DCN-MICS и DCN-MICL, заказываются отдельно).

Наушники и громкоговорители

Дискусионный пульт имеет два выхода для подключения наушников, обеспечивающих хорошую слышимость даже при сильном фоновом шуме. Для предотвращения акустической обратной связи встроенный громкоговоритель отключается при включении микрофона. Громкость наушников также автоматически понижается при включении микрофона для предотвращения акустической обратной связи.

Рамки и кнопки

Рамки пультов могут иметь различные варианты покрытия, сочетающиеся с отделкой помещения (DCN-DISR, заказываются отдельно).

Устройство может быть использовано как:

- одинарный пульт делегата
- сдвоенный пульт делегата
- пульт председателя (кнопки DCN-DISBCM для председательского пульта заказываются отдельно)
- одинарный пульт делегата с дополнительной кнопкой (например, для вызова сопровождающего).

Обслуживание аккумуляторных батарей

В беспроводной системе требуется обычное обслуживание аккумуляторных батарей. Уникальная особенность беспроводных дискусионных пультов Bosch — наличие отдельных комплектов аккумуляторных батарей (DCN-LIION, заказываются отдельно). Эти комплекты ионно-литиевых аккумуляторных батарей могут быть вынуты и заменены в течение нескольких секунд, что обеспечивает максимальную гибкость процесса перезарядки.

Элементы управления и индикаторы

Спереди

- Два буквенно-цифровых дисплея для выбора языкового канала, отображающие номер и сокращенное название канала.
- Две отдельных кнопки выбора следующего и предыдущего каналов
- Две отдельных кнопки микрофона с ободком, который подсвечивается красным или зеленым:
 - красный цвет — микрофон работает
 - зеленый означает подтверждение заявки на выступление*
- Две отдельных кнопки регулировки громкости наушников.

На задней панели

- Индикатор, сигнализирующий о выходе из пределов досягаемости
- Индикатор разрядки батареи

Под основанием

- Утопленный выключатель «De-init» (Деинициализация).
- Переключатели режима работы (делегат, председатель и т.д.)

Подключения

- Разъем для подключаемого микрофона
- Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для наушников
- Вход питания постоянного тока от DCN-WPS (доступен после удаления комплекта батарей)

* При использовании пульта участника в режиме сдвоенного пульта эта функция доступна отдельно для каждого участника.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Частотная характеристика	30 Гц - 20 кГц
Сопротивление нагрузки на наушники	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность	2 x 15 мВт/32 Ом

Механические характеристики

Монтаж	На поверхности стола
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	
без микрофона	61 x 190 x 160 мм
Вес	
без аккумулятора	515 г
с аккумулятором	730 г
Цвет поверхности	Серебристый (RAL 9022)
Цвет основания	Темно-серый (PH 10736)

Информация для заказа

DCN-WDDCS-D Беспроводной дискусионный пульт с двумя переключателями каналов

Беспроводной дискусионный пульт системы DCN Next Generation с двумя переключателями каналов и съемным микрофоном с темным основанием. Микрофон, рамки и аккумуляторные батареи заказываются отдельно.

номер для заказа **DCN-WDDCS-D**

Дополнительные аксессуары

DCN-MICS Сменный микрофон на короткой ножке

Сменный микрофон на короткой ножке системы DCN Next Generation, длина 310 мм, серебристый.
номер для заказа **DCN-MICS**

DCN-MICL Сменный микрофон на длинной ножке

Сменный микрофон на длинной ножке системы DCN Next Generation, длина 480 мм, серебристый.
номер для заказа **DCN-MICL**

DCN-DISR-SR Серебристые глянцевые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, глянцевая, серебристая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-SR Серебристые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, серебристая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Темные рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, темная (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Металлические глянцевые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, металлик, глянцевая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Металлические полуматовые рамки (10 шт.)

Рамка дискуссионного пульта системы DCN Next Generation, металлик, полуматовая (10 штук).
номер для заказа **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

Кнопки председательского дискуссионного пульта системы DCN Next Generation (10 комплектов).
номер для заказа **DCN-DISBCM**

DCN-WLIION-D Аккумуляторная батарея для беспроводного дискуссионного пульта

Аккумуляторная батарея для беспроводных дискуссионных пультов системы DCN Next Generation, темно-серый цвет, ионно-литиевые, 7,2 В пост. тока, 4800 мА/ч.
номер для заказа **DCN-WLIION-D**

DCN-WPS Источник питания для беспроводного дискуссионного пульта

Источник питания для беспроводных дискуссионных пультов системы DCN Next Generation.
Сертифицировано не для всех стран.
номер для заказа **DCN-WPS**

DCN-FCWD10 Транспортировочный кейс для 10 беспроводных дискуссионных пультов

Транспортировочный кейс для 10 беспроводных дискуссионных пультов системы DCN Next Generation и 2 зарядных устройства, светло-серого цвета.

номер для заказа **DCN-FCWD10**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru